

环卫装备制造业的佼佼者 | 超 40000+ 用户的真实选择



凯力风牌- KLF5030TYHS6

长安路面养护车



公司简介

COMPANY PROFILE

湖北凯力专用汽车有限公司是凯力汽车集团旗下全资子公司，拥有数控加工中心、焊接机器人、光纤激光切割机、数控等离子切割机等先进生产设备，是一家高端智能环卫、应急装备专用车研发生产、系统集成和运营服务于一体的制造企业。



凯力专汽创建于2016
年9月26日



注册资金 **1亿元**
占地面积 **340亩**



厂房面积 **92000 m²**
办公面积 **8900 m²**



拥有员工
780 余名



各类工程技术
人员 **56** 名

凯力风牌-长安养护车





产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

长安路面养护车是我司根据市场需求开发的一种新型的能清洗城市人行道、非机动车道、摊点油污路面及城市牛皮癣，同时适用于园林打药的多功能路面清洁养护车。该车采用长安汽车公司的 SC1032DBAB6 型底盘改装，外形美观、驾驶舒适、操作简单、机动灵活、维修便利、噪声小、可靠性高、排放达到国VI标准，可广泛应用于城市人行道、非机动车道等的清洗与路面保洁。



产品特点

FEATURES

1、采用进口高压泵机组，高压水泵由汽油机驱动，与外接行车系统不干涉。高压清洗机系统采用进口原装的高压水泵，最高压力可达 150bar，流量达 48L/min；副发采用国际知名品牌的汽油机。前喷水架最大清洗宽度达 1.5 米。作业时，系统水压最大可到 8MPa。

2、配备清洗装置由手动喷枪、手推式喷管清洗机构，清洗功能多样化，能满足不同污染程度路面的清洗、养护工作。

3、配置手动喷枪装置、手推式喷管清洗装置，可清洗小广告、人行步道、路沿广告牌等各类公共设施，方便小巧灵活操作。

4、采用高压力小流量进口泵，进口狭缝喷嘴，射流水压力大流量可控，可延长连续作业时间。

5、清水箱采用国标 4MM 武钢优质板材制作，抗震性强，不变形，耐锈蚀。箱体尺寸：1.5m*1m*1m 水箱设有低水位观察仪，防止高压水泵因缺水而损坏。



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

类别	项目	参数或配置
整车参数	产品型号	KLF5030TYHS6
	外形尺寸 【长×宽×高 (mm)】	5030x1600,1650x2000
	整备质量 (kg)	2065
	最大总质量 (kg)	2695
	额定载质量 (kg)	500
	最高行驶速度 (km/h)	110
	额定成员	2 人
底盘参数	发动机型号	DAM15KR
	类别、生产企业	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
	发动机功率 (kW)	85
	轴距 (mm)	2900
	轮胎	175R14LT
	前悬/后悬 (mm)	570/785
	转向形式	方向盘
	弹簧片数	-/6
	防抱死系统	有
燃料种类	汽油	

——匠心打造·品质保障



DETAILS — 细节展示




高压冲洗机构

用于冲洗路面的高压清洗机构，可根据清扫宽度、高度进行调整。喷杆采用304不锈钢材质，导轨圆钢、连接螺栓热镀锌处理，品质可靠。



圆盘清洗装置

用于冲洗路面的清洗机构，用于清理路沿，死角。



柱形清洗装置




高压卷盘

20米自动回位卷盘，可清理墙面小广告，地面顽固泥渍，亦可清洗车身和其他设备设施。



副发动机

力帆副发动机也可选择本田汽油机组。



高压泵

提供高压动力设备，具有高压、大流量、结构紧凑、噪音低、寿命长、响应快、抗冲击性强等特点。

PARTS — 常用配件

01



单点多方位喷射杆

02



高压卷盘

——细节成就品质



注意事项

MATTERS NEEDING ATTENTION

- 汽车底盘行驶磨合里程请用户参阅配套的汽车底盘使用说明书的规定进行磨合，并进行磨合后的保养。
- 使用车辆前必须检查整车有无漏油、漏水、漏气等现象，必要时排除，检查主副发动机机油液位。
- 入冬时，车辆停用前，按照产品说明书做好防水防冻操作。
- 发动机在运转时，不得对底盘副发动机、水泵、液压系统进行保养或维修。
- 清洗车辆时，不得用高压水直接冲洗液压油箱顶部、副发动机、散热器、电磁阀、线圈及接线柱部位。
- 为确保操作人员和设备安全，在调试、安装、检测及维修等作业时。


荣誉与资质 (部分)

HONORS AND QUALIFICATIONS



生产设备 (部分)

PRODUCTION EQUIPMENT




批量发车 (部分)

BATCH START





一站式服务流程 One-stop service process



服务体系 service system

100% 的服务全程管控

强大团队 一站式服务

200个企业网站，1000余名销售精英为您提供产品价格咨询、技术支持、报修及配件咨询等一站式的专业服务。

100% 的客户回访

一对一顾问式服务

提供专业的一对一“顾问式”销售服务，“管家式”运输送货上门服务，“保姆式”指导操作服务，让客户买车、用车全程无忧。

24h 的客户回访

7x24小时贴心服务

零距离倾听客户心声，为客户提供**专业、高效、全方位的24小时**全年无休的售后服务。

售前服务

售中服务

售后服务

用户反馈的产品故障信息，从接到信息开始：服务网点300公里以内24小时内服务；服务网点600公里以内48小时服务；服务网点600公里以上72小时服务。



东西南北中 | 好车凯力风

实力品牌 · 值得信赖

STRONG BRAND TRUSTWORTHY

环卫装备制造业的佼佼者 | 超**40000+**用户的真实选择

